安徽省黄山市建设工程材料价格基本清单信息
2024 年 12 月

说明：

1. 本价格信息依据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》（建标〔2019〕45 号）《关于发布〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》（造价〔2020〕7 号）等相关法律法规、政策性文件采集发布。

2. 本价格信息按合格原则、正常成交原则、近期原则采集，遇价格波动频繁时相应增加采集次数。有关各方在参考使用时应充分考虑动态涨跌因素，防范价格风险。

3. 当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与本价格信息完全一致时方可采用本价格信息。

4. 本价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供有关各方参考。如有关各方约定工程结算采用本价格信息，应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响，在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。

5. 本价格信息配合现行计价依据使用，不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据。

6. 本价格信息预拌混凝土、沥青混凝土、水泥稳定级配碎石均含运距 10 公里范围内的运输费，运距超过 10 公里的每公里加 2 元。预拌混凝土不含特殊外加剂费用，需要时另计。沥青混凝土、水泥稳定级配碎石均为压实方，不含摊铺费。

7. 本价格信息成品门窗含除门锁、闭门器、顺序器外的五金配件，不含安装费。

8. 本价格信息除另有注明外，均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。

9. 本价格信息所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品。

10. 本价格信息执行《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》2021 版。

11. 本价格信息由黄山市建设工程造价管理站负责解释。

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
（一） 砼、砂浆及其它配合比材料						
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902（泵送）	m^3	435.92	449.00
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902（泵送）	m^3	447.57	461.00
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902（泵送）	m^3	458.25	472.00
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902（泵送）	m^3	468.93	483.00
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902（泵送）	m^3	481.55	496.00
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902（泵送）	m^3	499.03	514.00
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902（泵送）	m^3	517.48	533.00
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902（泵送）	m^3	546.60	563.00
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902（泵送）	m^3	574.76	592.00
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902（泵送）	m^3	609.71	628.00
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902（非泵送）	m^3	411.65	424.00
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902（非泵送）	m^3	423.30	436.00
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m^3	433.98	447.00
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m^3	444.66	458.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902（非泵送）	m^3	457.28	471.00
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902（非泵送）	m^3	474.76	489.00
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902（非泵送）	m^3	493.20	508.00
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902（非泵送）	m^3	522.33	538.00
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902（非泵送）	m^3	550.49	567.00
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902（非泵送）	m^3	585.44	603.00
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（泵送）	m^3	450.49	464.00
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（泵送）	m^3	461.17	475.00
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（泵送）	m^3	471.84	486.00
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（非泵送）	m^3	426.21	439.00
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m^3	436.89	450.00
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m^3	447.57	461.00
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902（泵送）	m^3	478.64	493.00
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902（泵送）	m^3	491.26	506.00
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m^3	508.74	524.00
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902–JGJ/T178（非泵送）	m^3	483.50	498.00
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902–JGJ/T178（非泵送）	m^3	496.12	511.00
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902–JGJ/T178（非泵送）	m^3	513.59	529.00
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902–JGJ/T178（非泵送）	m^3	521.36	537.00
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m^3	472.82	487.00
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m^3	475.73	490.00
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m^3	482.52	497.00
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m^3	486.41	501.00
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m^3	502.91	518.00
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m^3	478.64	493.00
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m^3	481.55	496.00
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m^3	482.52	497.00
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m^3	497.09	512.00
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m^3	502.91	518.00
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m^3	494.17	509.00
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m^3	502.91	518.00
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m^3	518.45	534.00
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m^3	511.65	527.00
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m^3	520.39	536.00
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m^3	446.90	505.00
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m^3	482.30	545.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	SⅠ JC/T 984	m^3	667.26	754.00
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	SⅡ JC/T 984	m^3	738.05	834.00
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	DⅠ JC/T 984	m^3	649.56	734.00
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	DⅡ JC/T 984	m^3	684.96	774.00
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m^3	481.42	544.00
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m^3	467.26	528.00
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T 1859	kg	0.99	1.12
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T 1859	kg	2.08	2.35
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	0.88	1.00
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	2.14	2.42
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m^3	929.20	1050.00
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m^3	920.35	1040.00
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m^3	1123.89	1270.00
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m^3	823.01	930.00
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m^3	814.16	920.00
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m^3	752.21	850.00
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m^3	1088.50	1230.00
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m^3	1044.25	1180.00
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m^3	1194.69	1350.00
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m^3	929.20	1050.00
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m^3	893.81	1010.00
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m^3	242.72	250.00
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m^3	252.43	260.00
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m^3	262.14	270.00
（二） 黑色及有色金属材料						
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 6mm GB/T 1499.1	t	3402.65	3845.00
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 8mm GB/T 1499.1	t	3402.65	3845.00
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 10mm GB/T 1499.1	t	3402.65	3845.00
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 12mm GB/T 1499.1	t	3398.23	3840.00
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 14mm GB/T 1499.1	t	3398.23	3840.00
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 16mm GB/T 1499.1	t	3398.23	3840.00
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 18mm GB/T 1499.1	t	3398.23	3840.00
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 20mm GB/T 1499.1	t	3398.23	3840.00
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 ϕ 22mm GB/T 1499.1	t	3398.23	3840.00
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 6mm GB/T 1499.2	t	3619.47	4090.00
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 8mm GB/T 1499.2	t	3402.65	3845.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 10mm GB/T 1499.2	t	3402.65	3845.00
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 12mm GB/T 1499.2	t	3309.73	3740.00
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 14mm GB/T 1499.2	t	3309.73	3740.00
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 16mm GB/T 1499.2	t	3274.34	3700.00
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 18mm GB/T 1499.2	t	3274.34	3700.00
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 20mm GB/T 1499.2	t	3274.34	3700.00
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 22mm GB/T 1499.2	t	3274.34	3700.00
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 25mm GB/T 1499.2	t	3274.34	3700.00
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 28mm GB/T 1499.2	t	3367.26	3805.00
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 ϕ 32mm GB/T 1499.2	t	3367.26	3805.00
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 6mm GB/T 1499.2	t	3707.96	4190.00
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 8mm GB/T 1499.2	t	3429.20	3875.00
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 12mm GB/T 1499.2	t	3336.28	3770.00
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 14mm GB/T 1499.2	t	3336.28	3770.00
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 16mm GB/T 1499.2	t	3300.88	3730.00
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 18mm GB/T 1499.2	t	3300.88	3730.00
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 20mm GB/T 1499.2	t	3300.88	3730.00
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 22mm GB/T 1499.2	t	3300.88	3730.00
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 25mm GB/T 1499.2	t	3300.88	3730.00
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 28mm GB/T 1499.2	t	3389.38	3830.00
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 32mm GB/T 1499.2	t	3389.38	3830.00
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.93	6.70
（三） 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品						
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	323.01	365.00
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5 GB 175（散装）	t	367.26	415.00
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5 GB 175（袋装）	t	389.38	440.00
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P·W 32.5 GB 2015（袋装）	t	389.38	440.00
5	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240 × 115 × 53 MU15 GB/T 21144	块	0.57	0.64
6	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240 × 115 × 53 MU20 GB/T 21144	块	0.59	0.67
7	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240 × 115 × 53 MU25 GB/T 21144	块	0.64	0.72
8	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240 × 115 × 53 MU30 GB/T 21144	块	0.68	0.77

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
9	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m^3	247.79	280.00
10	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m^3	287.61	325.00
11	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m^3	269.91	305.00
12	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2 ~ 1.6 GB/T14684	t	160.19	165.00
13	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7 ~ 2.3 GB/T14684	t	155.34	160.00
14	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2 ~ 1.6 GB/T14684	t	126.21	130.00
15	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7 ~ 2.3 GB/T14684	t	131.07	135.00
16	0405A33B25BT	碎石	5–10mm GB/T 14685	t	101.94	105.00
17	0405A33B27BT	碎石	10–16mm GB/T 14685	t	101.94	105.00
18	0405A33B29BT	碎石	10–20mm GB/T 14685	t	101.94	105.00
19	0405A33B30BT	碎石	16–25mm GB/T 14685	t	97.09	100.00
20	0405A33B31BT	碎石	16–31.5mm GB/T 14685	t	97.09	100.00
21	0405A33B33BT	碎石	20–40mm GB/T 14685	t	97.09	100.00
22	0405A33B35BT	碎石	40–80mm GB/T 14685	t	97.09	100.00
23	0405A49B00BT	毛石	（综合）JC/T 204	t	82.52	85.00
24	0409A49B03BT	生石灰	CL 75–QP JC/T 479	t	291.26	300.00
25	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.33	1.50
26	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	1.77	2.00
27	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	2.48	2.80
28	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	0.88	1.00
29	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	1.33	1.50
30	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	1.33	1.50
（四） 门窗及楼梯制品						
1	1100A35B03C03D03BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	495.90	560.37
2	1100A35B03C03D04BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 6+9A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	506.73	572.61
3	1100A35B03C03D05BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 6Low–E+9A+6）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	522.08	589.95
4	1100A35B03C03D06BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 5L0W–E+9A+5）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	510.35	576.69
5	1100A35B03C03D07BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	497.71	562.41
6	1100A35B03C03D08BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	508.54	574.65
7	1100A35B03C03D09BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 6Low–E+12A+6）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	523.88	591.99

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
8	1100A35B03C03D10BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃 5L0W–E+12A+5）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	512.15	578.73
9	1100A35B05C03D11BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	430.89	486.91
10	1100A35B05C03D12BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 6+9A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	441.73	499.15
11	1100A35B05C03D13BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 6Low–E+9A+6）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	457.07	516.49
12	1100A35B05C03D14BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 5L0W–E+9A+5）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	445.34	503.23
13	1100A35B05C03D15BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	432.70	488.95
14	1100A35B05C03D16BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	443.53	501.19
15	1100A35B05C03D17BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 6Low–E+12A+6）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	458.88	518.53
16	1100A35B05C03D18BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃 5L0W–E+12A+5）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	447.14	505.27
17	1100A35B07C03D19BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	493.50	557.66
18	1100A35B07C03D20BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6+9A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	506.02	571.80
19	1100A35B07C03D21BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6Low–E+9A+6）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	521.75	589.58
20	1100A35B07C03D22BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 5L0W–E+9A+5）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	509.73	575.99
21	1100A35B07C03D23BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	496.77	561.35
22	1100A35B07C03D24BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	507.87	573.89
23	1100A35B07C03D25BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 6Low–E+12A+6）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	523.60	591.67
24	1100A35B07C03D26BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃 5L0W–E+12A+5）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	511.58	578.08
25	1100A37B09C03D27BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5+9A+5）(P34–△P3–q16–K5) GB/T 8478	m^2	341.69	386.11
26	1100A37B09C03D28BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34–△P3–q16–K5) GB/T 8478	m^2	354.33	400.39
27	1100A37B09C03D29BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6Low–E+9A+6）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	367.87	415.69
28	1100A37B09C03D30BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5L0W–E+9A+5）(P34–△P3–q16–k6–SC0.62) GB/T 8478	m^2	356.13	402.43
29	1100A37B09C03D31BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	343.50	388.15
30	1100A37B09C03D32BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	354.33	400.39

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
31	1100A37B09C03D33BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m^2	369.67	417.73
32	1100A37B09C03D34BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃 5L0W-E+12A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m^2	357.94	404.47
33	1100A37B11C03D35BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	356.37	402.70
34	1100A37B11C03D36BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	369.01	416.98
35	1100A37B11C03D37BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m^2	387.76	438.17
36	1100A37B11C03D38BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5L0W-E+9A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m^2	376.03	424.91
37	1100A37B11C03D39BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	363.39	410.63
38	1100A37B11C03D40BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	374.22	422.87
39	1100A37B11C03D41BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m^2	389.57	440.21
40	1100A37B11C03D42BW	90 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5L0W-E+12A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m^2	377.83	426.95
41	1100A39B13C03D43BW	60 系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	680.67	769.16
42	1100A39B13C03D44BW	60 系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	666.59	753.25
43	1100A39B13C03D45BW	60 系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 5Low-E+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	668.15	755.01
44	1100A39B13C03D46BW	60 系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	679.11	767.39
45	1100A41B15C03D47BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	545.20	616.08
46	1100A41B15C03D48BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	543.64	614.31
47	1100A41B15C03D49BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	531.12	600.17
48	1100A41B15C03D50BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	532.69	601.94
49	1100A43B17C05D51BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（中空玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	422.98	477.97
50	1100A43B17C05D52BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（中空玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	432.37	488.57
51	1100A43B17C05D53BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	456.62	515.98
52	1100A43B17C05D54BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	444.10	501.83
53	1100A43B17C05D55BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	424.54	479.73

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
54	1100A43B17C05D56BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（中空玻璃 6+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	433.93	490.34
55	1100A43B17C05D57BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 6Low–E+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	458.18	517.75
56	1100A43B17C05D58BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 5Low–E+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	445.67	503.60
57	1100A43B19C05D59BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 6+9A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	443.21	500.83
58	1100A43B19C05D60BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+9A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	443.82	490.22
59	1100A43B19C05D61BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 6Low–E+9A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	467.46	528.23
60	1100A43B19C05D62BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 5Low–E+9A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	454.95	514.09
61	1100A43B19C05D63BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	435.39	491.99
62	1100A43B19C05D64BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC（中空玻璃 6+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	444.78	502.60
63	1100A43B19C05D65BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃 6Low–E+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	469.03	530.00
64	1100A43B19C05D66BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃 5Low–E+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	456.51	515.86
65	1100A43B21C05D67BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC（中空玻璃 6+9A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	495.18	559.55
66	1100A43B21C05D68BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC（中空玻璃 5+9A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	543.35	613.98
67	1100A43B21C05D69BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃 6Low–E+9A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	584.98	661.03
68	1100A43B21C05D70BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃 5Low–E+9A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	572.96	647.44
69	1100A43B21C05D71BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC（中空玻璃 5+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	545.19	616.07
70	1100A43B21C05D72BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 6+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	552.59	624.43
71	1100A43B21C05D73BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃 6Low–E+12A+6）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	586.83	663.12
72	1100A43B21C05D74BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃 5Low–E+12A+5）(P34–△P3–q16–k6) GB/T 8478	m^2	574.81	649.53
73	1100A45B23C05D75BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC（中空玻璃 5+9A+5）(P34–△P3–q16–K5) GB/T 8478	m^2	338.81	382.85
74	1100A45B23C05D76BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC（中空玻璃 6+9A+6）(P34–△P3–q16–K5) GB/T 8478	m^2	348.20	393.46
75	1100A45B23C05D77BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 6Low–E+9A+6）(P34–△P3–q16–K5) GB/T 8478	m^2	372.45	420.87
76	1100A45B23C05D78BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC（中空玻璃 5+9A+5）(P34–△P3–q16–K5) GB/T 8478	m^2	351.33	397.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
77	1100A45B23C05D79BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	340.37	384.62
78	1100A45B23C05D80BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	349.76	395.23
79	1100A45B23C05D81BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	374.01	422.63
80	1100A45B23C05D82BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	361.50	408.49
81	1100A45B25C05D83BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC（中空玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	357.70	404.20
82	1100A45B25C05D84BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC（中空玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	348.31	393.59
83	1100A45B25C05D85BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	381.95	431.60
84	1100A45B25C05D86BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （中空玻璃 5Low-E+9A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	360.83	407.74
85	1100A45B25C05D87BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	349.88	395.36
86	1100A45B25C05D88BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （中空玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	359.26	405.97
87	1100A45B25C05D89BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	383.52	433.37
88	1100A45B25C05D90BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	371.00	419.23
89	1100A45B27C05D91BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （中空玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	405.18	457.85
90	1100A45B27C05D92BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （中空玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	395.79	447.25
91	1100A45B27C05D93BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	429.43	485.26
92	1100A45B27C05D94BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC （中空玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	408.31	461.39
93	1100A45B27C05D95BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	397.36	449.01
94	1100A45B27C05D96BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	406.75	459.62
95	1100A45B27C05D97BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	431.00	487.03
96	1100A45B27C05D98BW	100 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃 5Low-E+12A+5）(P34-△P3-q16-K5) GB/T 8478	m^2	418.48	472.88
97	1100A47B29C05D99BW	50 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	440.15	497.37
98	1100A47B29C05D100BW	50 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	441.71	499.13
99	1100A47B29C05D101BW	50 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X)LC（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	427.63	483.22

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
100	1100A47B29C05D102BW	50 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	429.19	484.99
101	1100A49B29C05D103BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X)LC（中空玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	381.14	430.68
102	1100A49B29C05D104BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X)LC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	382.70	432.45
103	1100A49B29C05D105BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X)LC（中空玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	390.52	441.29
104	1100A49B29C05D106BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P（X)LC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	392.09	443.06
105	1100A47B31C05D107BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+9A+6)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	491.54	555.43
106	1100A47B31C05D108BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	493.10	557.20
107	1100A47B31C05D109BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+9A+5)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	479.02	541.29
108	1100A47B31C05D110BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	480.58	543.06
109	1100A49B31C05D111BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X)LC（中空玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	406.07	458.86
110	1100A49B31C05D112BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X)LC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	407.63	460.63
111	1100A49B31C05D113BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X)LC（中空玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	415.46	469.47
112	1100A49B31C05D114BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P（X)LC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	417.02	471.23
113	1100A47B33C05D115BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+9A+6)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	495.57	559.99
114	1100A47B33C05D116BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	497.13	561.76
115	1100A47B33C05D117BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+9A+5)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	483.05	545.85
116	1100A47B33C05D118BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	484.62	547.62
117	1100A49B33C05D119BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X)LC（中空玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	435.65	492.29
118	1100A49B33C05D120BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X)LC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	437.22	494.06
119	1100A49B33C05D121BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X)LC（中空玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	445.04	502.90
120	1100A49B33C05D122BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P（X)LC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	446.61	504.67
121	1100A51B35C07D123BW	60 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	299.40	338.32
122	1100A51B37C07D124BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-80(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	282.60	319.34

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
123	1100A51B37C07D125BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-80（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	292.50	330.52
124	100A51B39C07D126BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	299.87	338.85
125	1100A51B39C07D127BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	312.50	353.13
126	1100A51B39C07D128BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	301.67	340.89
127	1100A51B39C07D129BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	327.85	370.47
128	1100A51B39C07D130BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	310.03	350.33
129	1100A51B39C07D131BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	338.01	381.95
130	1100A51B39C07D132BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	311.83	352.37
131	1100A51B39C07D133BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 28886	m^2	338.01	381.95
132	1100A51B41C09D134BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-80（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	271.52	306.82
133	1100A51B41C09D135BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-80（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	279.99	316.39
134	1100A51B43C09D136BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	292.50	330.52
135	1100A51B43C09D137BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88（钢化玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	303.33	342.76
136	1100A51B43C09D138BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	294.30	332.56
137	1100A51B43C09D139BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	305.13	344.80
138	1100A51B43C09D140BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	301.72	340.94
139	1100A51B43C09D141BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88（钢化玻璃 6+9A+6）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	312.55	353.18
140	1100A51B43C09D142BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	303.52	342.98
141	1100A51B43C09D143BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	314.35	355.22
142	1100A53B45C09D144BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60（钢化玻璃 5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	368.76	416.70
143	1100A53B45C09D145BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	381.40	430.98
144	1100A53B45C09D146BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	370.57	418.74
145	1100A53B45C09D147BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	396.74	448.32

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
146	1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60(钢化玻璃5+9A+5)(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	380.48	429.94
147	1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60(钢化玻璃6+9A+6)(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	391.31	442.18
148	1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60(钢化玻璃5+12A+5)(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	382.28	431.98
149	1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60(钢化玻璃6+12A+6)(P34-△P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m^2	393.12	444.22
150	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通,阳极氧化 GB/T 5237	t	24121.61	27257.42
151	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通,氟碳喷涂 GB/T 5237	t	33033.12	37327.42
152	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热,阳极氧化 GB/T 5237	t	25997.72	29377.42
153	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热,氟碳喷涂 GB/T 5237	t	34909.22	39447.42
（五） 涂料及防腐、防水材料						
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	28.32	32.00
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	22.12	25.00
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	15.93	18.00
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	17.70	20.00
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	13.27	15.00
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	8.85	10.00
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	26.55	30.00
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	22.12	25.00
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	19.47	22.00
10	1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	7.52	8.50
11	1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg	12.39	14.00
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	10.62	12.00
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	18.58	21.00
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg	17.70	20.00
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg	19.47	22.00
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg	18.58	21.00
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	13.27	15.00
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	11.50	13.00
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ E A GB/T 19250	kg	18.58	21.00
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ N A GB/T 19250	kg	16.81	19.00
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ E A GB/T 19250	kg	19.47	22.00
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ N A GB/T 19250	kg	17.70	20.00
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	15.04	17.00
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg	13.27	15.00
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅲ GB/T 23445	kg	12.39	14.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅰ JC / T 864	kg	17.70	20.00
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC / T 864	kg	14.71	16.62
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT–S GB 12441	kg	17.70	20.00
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT–R GB 12441	kg	18.50	20.90
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT–NSP–FP1.50 GB 14907	kg	20.35	23.00
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT–NSF–FP1.50 GB 14907	kg	19.47	22.00
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT–NRP–FP1.50 GB 14907	kg	20.35	23.00
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT–NRF–FP1.50 GB 14907	kg	19.47	22.00
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT–WSP–FP1.50 GB 14907	kg	23.01	26.00
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT–WSF–FP1.50 GB 14907	kg	23.89	27.00
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT–WRP–FP1.50 GB 14907	kg	23.01	26.00
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT–WRF–FP1.50 GB 14907	kg	23.89	27.00
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	10.81	12.22
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3 类 HG/T 3668	kg	28.32	32.00
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	21.24	24.00
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	22.12	25.00
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	21.24	24.00
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	5.31	6.00
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 3 GB 18242	m^2	26.55	30.00
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB 18242	m^2	29.20	33.00
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242	m^2	28.32	32.00
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242	m^2	30.97	35.00
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m^2	26.99	30.50
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m^2	26.11	29.50
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m^2	18.14	20.50
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m^2	19.91	22.50
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m^2	18.14	20.50
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m^2	20.80	23.50
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 3 GB 23441	m^2	23.01	26.00
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 4 GB 23441	m^2	29.20	33.00
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 3 GB 23441	m^2	27.43	31.00
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 4 GB 23441	m^2	31.86	36.00
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 1.5 GB 23441	m^2	22.12	25.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 2 GB 23441	m^2	24.78	28.00
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 1.5 GB 23441	m^2	19.47	22.00
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 2 GB 23441	m^2	24.78	28.00
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m^2	28.32	32.00
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m^2	30.97	35.00
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m^2	24.78	28.00
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m^2	29.20	33.00
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY M PE 4 GB/T 35468	m^2	46.02	52.00
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m^2	42.48	48.00
68	1333A10B41BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 –20 GB/T 23457	m^2	23.01	26.00
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 –20 GB/T 23457	m^2	26.55	30.00
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 –20 GB/T 23457	m^2	30.97	35.00
（六） 管材						
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m	91.80	103.73
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m	118.80	134.24
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m	156.60	176.96
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m	194.40	219.67
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m	267.50	302.28
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m	327.61	370.20
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m	487.72	551.12
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m	775.00	875.75
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m	948.10	1071.35
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m	1100.88	1243.99
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m	1274.54	1440.23
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m	1557.23	1759.66
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m	2016.35	2278.48
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m	2537.04	2866.86
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m	3257.74	3681.24
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m	3550.38	4011.93
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m	4343.02	4907.61
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m	1018.72	1151.15
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m	1220.22	1378.85
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m	1544.87	1745.70
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m	1847.12	2087.25

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m	2516.33	2843.45
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m	3011.67	3403.19
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m	3538.71	3998.74
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m	4492.05	5076.02
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m	5113.92	5778.73
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m	506.19	571.99
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m	666.81	753.50
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m	797.26	900.90
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m	603.35	681.79
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m	747.61	844.80
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m	925.95	1046.32
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m	1106.81	1250.70
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m	1218.76	1377.20
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m	1437.79	1624.70
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m	1716.19	1939.29
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2000 GB/T 11836	m	2294.00	2592.22
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2200 GB/T 11836	m	2889.05	3264.63
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2400 GB/T 11836	m	3467.43	3918.20
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m	69.03	78.00
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m	97.35	110.00
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m	146.90	166.00
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m	194.69	220.00
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m	256.64	290.00
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m	314.16	355.00
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 900 GB/T 11836	m	398.23	450.00
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m	486.73	550.00
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m	752.21	850.00
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m	884.96	1000.00
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m	1061.95	1200.00
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m	1150.44	1300.00
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m	1327.43	1500.00
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m	1858.41	2100.00
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m	2389.38	2700.00
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m	3097.35	3500.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m	3539.82	4000.00
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m	4247.79	4800.00
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m	5044.25	5700.00
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	800 × 80 × 2000 （内径）GB/T 11836	m	439.82	497.00
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	900 × 90 × 2000 （内径）GB/T 11836	m	557.52	630.00
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	1000 × 100 × 2000（内径）GB/T 11836	m	681.42	770.00
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	1200 × 120 × 2000（内径）GB/T 11836	m	1053.10	1190.00
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	1400 × 140 × 2000（内径）GB/T 11836	m	1238.94	1400.00
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	1500 × 150 × 2000（内径）GB/T 11836	m	1486.73	1680.00
65	1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	1600 × 160 × 2000（内径）GB/T 11836	m	1610.62	1820.00
66	1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	1800 × 180 × 2000（内径）GB/T 11836	m	1858.41	2100.00
67	1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	2000 × 200 × 2000（内径）GB/T 11836	m	2601.77	2940.00
68	1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	2200 × 220 × 2000（内径）GB/T 11836	m	3345.13	3780.00
69	1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	2400 × 240 × 2000（内径）GB/T 11836	m	4336.28	4900.00
70	1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	2600 × 260 × 2000（内径）GB/T 11836	m	4955.75	5600.00
71	1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	2800 × 280 × 2000（内径）GB/T 11836	m	5946.90	6720.00
72	1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管(Ⅱ型)钢承口-F 型	3000 × 300 × 2000（内径）GB/T 11836	m	7061.95	7980.00
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	44.13	49.87
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	76.82	86.81
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	119.43	134.96
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	195.69	221.13
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	258.72	292.35
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	471.98	533.34
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	688.75	778.29
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	6.73	7.60
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m	11.29	12.76
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	20.95	23.67
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	31.01	35.04
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m	54.93	62.07

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	34.64	39.14
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	57.74	65.25
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	3.38	3.82
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m	4.21	4.76
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m	6.85	7.74
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m	12.05	13.62
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m	18.12	20.48
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m	26.93	30.43
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m	37.52	42.40
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m	51.97	58.73
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m	81.17	91.72
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m	115.62	130.65
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m	263.75	298.04
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m	312.86	353.53
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m	410.73	464.12
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m	622.56	703.49
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m	997.64	1127.33
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m	22.89	25.87
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m	31.89	36.04
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m	44.17	49.91
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m	69.73	78.79
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	108.28	122.36
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m	224.19	253.33
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m	265.93	300.50
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m	372.12	420.50
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m	541.89	612.34
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m	25.82	29.18
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m	36.71	41.48
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m	57.39	64.85
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m	92.04	104.01
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m	145.73	164.67
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m	198.42	224.21
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m	306.31	346.13
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m	432.89	489.17

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m	31.20	35.26
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m	48.78	55.12
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m	78.23	88.40
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m	123.87	139.97
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m	168.66	190.59
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m	260.36	294.21
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m	352.91	398.79
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m	3.19	3.60
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m	5.13	5.80
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m	6.64	7.50
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m	10.62	12.00
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m	18.58	21.00
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m	30.97	35.00
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m	47.79	54.00
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m	63.72	72.00
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m	92.92	105.00
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m	4.81	5.44
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m	7.13	8.06
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m	12.63	14.27
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m	24.63	27.83
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m	32.63	36.87
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m	47.63	53.82
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m	60.63	68.51
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m	87.59	98.98
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m	142.63	161.17
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	96.37	108.90
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	113.28	128.00
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	144.54	163.33
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	243.45	275.10
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	335.40	379.01
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	471.14	532.39
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	660.81	746.72
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1004.43	1135.01
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	1648.14	1862.40
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m	2184.90	2468.94

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	6.07	6.86
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	11.01	12.44
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	14.76	16.69
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	21.22	23.97
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	27.71	31.31
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	31.64	35.75
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	62.67	70.82
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	93.20	105.31
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	112.96	127.65
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	10.64	12.03
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	19.32	21.83
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	25.90	29.27
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	37.22	42.06
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	48.63	54.95
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	55.51	62.72
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	109.97	124.26
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	163.51	184.77
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	198.20	223.97
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	236.78	267.57
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	285.27	322.35
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	4.81	5.44
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m	6.24	7.05
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m	9.28	10.48
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m	11.98	13.53
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m	14.70	16.61
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m	18.66	21.09
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m	25.39	28.69
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m	31.90	36.04
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m	41.52	46.92
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m	57.54	65.02
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m	68.16	77.02
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m	120.60	136.28
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m	200.06	226.07
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m	253.88	286.88

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m	312.55	353.18
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m	373.40	421.94
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m	421.81	476.64
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	490.72	554.52
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m	613.85	693.65
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m	735.99	831.67
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m	877.43	991.49
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m	915.01	1033.96
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m	1188.47	1342.97
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	4445.13	5023.00
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	4445.13	5023.00
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	4445.13	5023.00
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	4445.13	5023.00
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	4445.13	5023.00
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	4239.46	4790.59
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	4239.46	4790.59
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	4239.46	4790.59
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	4239.46	4790.59
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	4246.10	4798.09
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	4246.10	4798.09
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	4246.10	4798.09
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ3.5 GB/T 8163	t	3936.20	4783.90
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ3.5 GB/T 8163	t	3936.86	4784.70
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ3.5 GB/T 8163	t	3937.51	4785.49
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ3.5 GB/T 8163	t	3938.16	4786.28
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ3.5 GB/T 8163	t	3938.82	4787.08
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ3.5 GB/T 8163	t	3939.47	4787.87
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ3.5 GB/T 8163	t	3940.13	4788.67
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ4.0 GB/T 8163	t	3940.78	4789.46
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ4.0 GB/T 8163	t	3941.43	4790.26
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ4.0 GB/T 8163	t	3942.09	4791.05
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ4.0 GB/T 8163	t	3942.74	4791.85
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ4.0 GB/T 8163	t	3943.40	4792.64
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ4.0 GB/T 8163	t	3944.05	4793.44

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ4.0 GB/T 8163	t	3944.70	4794.23
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ4.0 GB/T 8163	t	3945.36	4795.03
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ4.5 GB/T 8163	t	3946.01	4795.82
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ4.5 GB/T 8163	t	3946.66	4796.62
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ4.5 GB/T 8163	t	3947.32	4797.41
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ5.0 GB/T 8163	t	3947.97	4798.20
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ5.0 GB/T 8163	t	3948.63	4799.00
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ5.0 GB/T 8163	t	3949.28	4799.79
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ5.5 GB/T 8163	t	3949.93	4800.59
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ5.5 GB/T 8163	t	3950.59	4801.38
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ5.5 GB/T 8163	t	3951.24	4802.18
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ5.5 GB/T 8163	t	3951.90	4802.97
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ6.0 GB/T 8163	t	3952.55	4803.77
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ6.0 GB/T 8163	t	3953.20	4804.56
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ6.0 GB/T 8163	t	3953.86	4805.36
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ6.0 GB/T 8163	t	3954.51	4806.15
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ6.0 GB/T 8163	t	3955.16	4806.95
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ8.0 GB/T 8163	t	3955.82	4807.74
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ8.0 GB/T 8163	t	3956.47	4808.54
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ8.0 GB/T 8163	t	3957.13	4809.33
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ8.0 GB/T 8163	t	3957.78	4810.12
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ10.0 GB/T 8163	t	3958.43	4810.92
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ10.0 GB/T 8163	t	3959.09	4811.71
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ10.0 GB/T 8163	t	3959.74	4812.51
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ12.0 GB/T 8163	t	3960.40	4813.30
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ12.0 GB/T 8163	t	3961.05	4814.10
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ12.0 GB/T 8163	t	3961.70	4814.89
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ12.0 GB/T 8163	t	3962.36	4815.69
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ14.0 GB/T 8163	t	3963.01	4816.48
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ14.0 GB/T 8163	t	3963.67	4817.28
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ14.0 GB/T 8163	t	3964.32	4818.07
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ14.0 GB/T 8163	t	3964.97	4818.87
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ16.0 GB/T 8163	t	3965.63	4819.66
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ16.0 GB/T 8163	t	3966.28	4820.46

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	11.60	13.10
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	15.63	17.66
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	21.55	24.35
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	28.94	32.70
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	36.60	41.36
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	44.35	50.12
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	59.41	67.13
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	78.39	88.58
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	168.87	190.82
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	282.70	319.45
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	12.14	12.94
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m	17.67	18.84
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	29.81	31.77
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m	41.12	43.83
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m	54.35	57.93
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m	77.06	82.14
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m	105.71	112.68
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m	142.83	152.24
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m	216.79	231.09
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m	382.38	407.59
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m	523.06	557.53
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m	747.75	797.03
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m	997.06	1062.78
279	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16（中型）JG3050	m	1.42	1.60
280	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20（中型）JG3050	m	1.86	2.10
281	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25（中型）JG3050	m	2.80	3.16
282	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32（中型）JG3050	m	4.25	4.80
283	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40（中型）JG3050	m	5.19	5.86
284	2906A20B129BY	KBG 热镀锌电管	DN16 × 0.8mm GB/T 20041.1	m	2.07	2.34
285	2906A20B130BY	KBG 热镀锌电管	DN20 × 1.0mm GB/T 20041.1	m	3.24	3.66
286	2906A20B131BY	KBG 热镀锌电管	DN25 × 1.2mm GB/T 20041.1	m	4.88	5.51
287	2906A20B132BY	KBG 热镀锌电管	DN32 × 1.4mm GB/T 20041.1	m	7.31	8.26
288	2906A20B133BY	KBG 热镀锌电管	DN40 × 1.6mm GB/T 20041.1	m	10.47	11.83

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
289	2906A01B129BY	JDG 热镀锌电管	DN16 × 0.8mm T/CECS 120	m	3.74	4.23
290	2906A01B130BY	JDG 热镀锌电管	DN20 × 1.0mm T/CECS 120	m	4.79	5.41
291	2906A01B131BY	JDG 热镀锌电管	DN25 × 1.2mm T/CECS 120	m	6.89	7.79
292	2906A01B132BY	JDG 热镀锌电管	DN32 × 1.4mm T/CECS 120	m	8.45	9.55
293	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40 × 1.6mm T/CECS 120	m	9.72	10.98
294	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5 × 26mm YD/T 841.5	m	10.63	12.01
295	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5 × 28mm YD/T 841.5	m	12.49	14.11
296	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5 × 32mm YD/T 841.5	m	15.17	17.14
297	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7 × 32mm YD/T 841.5	m	18.65	21.07
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100 × 3.0mm QB/T 2479	m	18.36	20.75
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100 × 4.5mm QB/T 2479	m	23.16	26.17
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150 × 3.0mm QB/T 2479	m	25.71	29.05
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150 × 5.0mm QB/T 2479	m	41.92	47.37
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200 × 5.0mm QB/T 2479	m	47.74	53.95
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100 × 3.0mm DL/T 802.8	m	17.21	19.45
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100 × 4.5mm DL/T 802.8	m	20.59	23.27
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150 × 3.0mm DL/T 802.8	m	19.35	21.87
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150 × 5.0mm DL/T 802.8	m	30.11	34.02
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200 × 5.0mm DL/T 802.8	m	38.92	43.98
（七） 电线电缆及光纤光缆						
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 2.5 GB/T 12706.1	m	8.70	9.83
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 4 GB/T 12706.1	m	12.72	14.37
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 6 GB/T 12706.1	m	18.58	21.00
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 10 GB/T 12706.1	m	30.42	34.38
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 16 GB/T 12706.1	m	50.51	57.07
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 25 GB/T 12706.1	m	77.10	87.12
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 35 GB/T 12706.1	m	107.53	121.51
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 50 GB/T 12706.1	m	153.47	173.43
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 70 GB/T 12706.1	m	214.28	242.13
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4 × 95 GB/T 12706.1	m	290.77	328.57

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	366.66	414.32
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	458.31	517.89
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	565.31	638.80
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	721.38	815.15
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.86	12.28
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	15.90	17.97
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	23.23	26.25
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	38.03	42.97
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	63.14	71.35
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	96.38	108.91
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	134.41	151.88
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	191.85	216.79
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	267.85	302.67
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	363.46	410.71
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	458.31	517.89
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	572.89	647.36
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	706.63	798.49
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	901.71	1018.93
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	10.29	11.63
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	15.73	17.77
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	22.92	25.90
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	35.91	40.58
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	56.31	63.63
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	87.60	98.99

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	119.01	134.48
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	160.07	180.88
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	229.66	259.51
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	317.96	359.30
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	400.47	452.53
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	495.15	559.52
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	616.30	696.41
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	810.36	915.71
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	18.10	20.45
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	26.62	30.08
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	41.27	46.63
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	57.82	65.33
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	101.33	114.50
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	132.50	149.73
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	181.32	204.89
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	258.99	292.66
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	357.41	403.87
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	457.48	516.95
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	552.16	623.94
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	695.28	785.66
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	909.93	1028.22
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	12.67	14.32
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	19.46	21.99
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	28.44	32.14

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 10 GB/T 12706.1	m	44.62	50.42
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 16 GB/T 12706.1	m	70.08	79.19
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 25 GB/T 12706.1	m	109.23	123.43
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 35 GB/T 12706.1	m	148.38	167.67
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 50 GB/T 12706.1	m	199.82	225.80
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 70 GB/T 12706.1	m	286.72	324.00
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 95 GB/T 12706.1	m	397.23	448.87
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 120 GB/T 12706.1	m	500.00	565.00
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 150 GB/T 12706.1	m	618.59	699.01
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 185 GB/T 12706.1	m	769.86	869.94
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV–0.6/1 5 × 240 GB/T 12706.1	m	1012.29	1143.89
70	2811A13B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 2.5 GB/T 19666	m	12.67	14.32
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 4 GB/T 19666	m	18.42	20.81
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 6 GB/T 19666	m	25.83	29.19
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 10 GB/T 19666	m	38.88	43.93
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 16 GB/T 19666	m	60.99	68.92
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 25 GB/T 19666	m	94.59	106.89
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 35 GB/T 19666	m	127.17	143.70
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 50 GB/T 19666	m	169.14	191.12
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 70 GB/T 19666	m	239.69	270.85
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 95 GB/T 19666	m	328.43	371.12
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 120 GB/T 19666	m	412.35	465.95
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 150 GB/T 19666	m	509.43	575.65
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN–YJY–0.6/1 4 × 185 GB/T 19666	m	632.95	715.23

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m	829.68	937.54
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m	21.05	23.79
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m	29.95	33.84
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m	44.64	50.44
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m	72.46	81.88
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	109.12	123.30
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	141.65	160.07
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	191.60	216.51
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	268.72	303.65
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	369.37	417.39
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	471.14	532.39
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m	568.14	641.99
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	714.03	806.85
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	931.73	1052.86
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	15.54	17.56
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	22.45	25.37
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	31.85	35.99
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	49.29	55.70
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	76.03	85.91
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m	117.42	132.69
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m	157.36	177.82
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m	210.81	238.21
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m	297.19	335.83
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m	410.16	463.49

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m	514.36	581.23
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m	636.03	718.71
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m	790.11	892.82
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m	1035.79	1170.45
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	11.75	13.27
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	17.52	19.79
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m	24.80	28.03
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m	38.92	43.98
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m	61.27	69.23
116	2811A21B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m	94.12	106.35
117	2811A21B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m	129.07	145.85
118	2811A21B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m	169.54	191.58
119	2811A21B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m	238.82	269.87
120	2811A21B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m	329.24	372.04
121	2811A21B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m	413.42	467.16
122	2811A21B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	510.83	577.24
123	2811A21B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	634.90	717.44
124	2811A21B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m	823.72	930.80
125	2811A21B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m	20.06	22.67
126	2811A21B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m	28.72	32.46
127	2811A21B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m	44.63	50.43
128	2811A21B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m	70.36	79.51
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃 A 类耐火电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	108.82	122.97
130	2811A21B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	142.77	161.34

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
131	2811A21B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 4 × 50+1 × 25 GB/T 19666	m	191.61	216.52
132	2811A21B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 4 × 70+1 × 35 GB/T 19666	m	269.05	304.03
133	2811A21B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 4 × 95+1 × 50 GB/T 19666	m	369.71	417.77
134	2811A21B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 4 × 120+1 × 70 GB/T 19666	m	471.80	533.13
135	2811A21B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 4 × 150+1 × 70 GB/T 19666	m	569.08	643.06
136	2811A21B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 4 × 185+1 × 95 GB/T 19666	m	715.49	808.51
137	2811A21B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 4 × 240+1 × 120 GB/T 19666	m	924.58	1044.77
138	2811A21B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 2.5 GB/T 19666	m	14.17	16.01
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 4 GB/T 19666	m	21.28	24.04
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	DZA–YJY–0.6/1 5 × 6 GB/T 19666	m	30.60	34.58
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 10 GB/T 19666	m	49.31	55.72
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 16 GB/T 19666	m	76.52	86.46
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 25 GB/T 19666	m	119.22	134.72
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 35 GB/T 19666	m	158.89	179.54
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 50 GB/T 19666	m	211.02	238.45
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 70 GB/T 19666	m	297.43	336.10
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 95 GB/T 19666	m	410.63	464.01
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 120 GB/T 19666	m	515.03	581.98
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 150 GB/T 19666	m	637.19	720.02
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 185 GB/T 19666	m	791.84	894.77
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA–YJY–0.6/1 5 × 240 GB/T 19666	m	1028.34	1162.03
152	2811A23B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 2.5 GB/T 12706.3	m	12.40	14.01
153	2811A23B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 4 GB/T 12706.3	m	17.94	20.27
154	2811A23B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 6 GB/T 12706.3	m	25.44	28.74

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
155	2811A23B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 10 GB/T 12706.3	m	38.60	43.61
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 16 GB/T 12706.3	m	59.78	67.55
157	2811A23B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 25 GB/T 12706.3	m	92.47	104.50
158	2811A23B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 35 GB/T 12706.3	m	124.82	141.05
159	2811A23B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 50 GB/T 12706.3	m	167.08	188.80
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 70 GB/T 12706.3	m	239.20	270.29
161	2811A23B429BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 95 GB/T 12706.3	m	328.12	370.77
162	2811A23B430BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 120 GB/T 12706.3	m	411.72	465.25
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 150 GB/T 12706.3	m	508.18	574.24
164	2811A23B431BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 185 GB/T 12706.3	m	631.05	713.08
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–0.6/1 4 × 240 GB/T 12706.3	m	826.53	933.98
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–8.7/15 3 × 50 GB/T 12706.3	m	178.16	201.32
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–8.7/15 3 × 70 GB/T 12706.3	m	235.36	265.96
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–8.7/15 3 × 95 GB/T 12706.3	m	307.30	347.24
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–8.7/15 3 × 120 GB/T 12706.3	m	374.44	423.11
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–8.7/15 3 × 150 GB/T 12706.3	m	448.98	507.35
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–8.7/15 3 × 240 GB/T 12706.3	m	693.72	783.90
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–8.7/15 3 × 300 GB/T 12706.3	m	862.32	974.43
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22–8.7/15 3 × 400 GB/T 12706.3	m	1086.97	1228.27
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR–YJV22–8.7/15 3 × 50 GB/T 12706.3	m	192.41	217.43
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR–YJV22–8.7/15 3 × 95 GB/T 12706.3	m	331.88	375.02
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR–YJV22–8.7/15 3 × 120 GB/T 12706.3	m	404.39	456.96
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR–YJV22–8.7/15 3 × 150 GB/T 12706.3	m	484.90	547.93
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR–YJV22–8.7/15 3 × 240 GB/T 12706.3	m	749.21	846.61

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	931.31	1052.38
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	1173.93	1326.54
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² JB/T 8734	m	1.36	1.54
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² JB/T 8734	m	2.29	2.59
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² JB/T 8734	m	3.51	3.96
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² JB/T 8734	m	5.17	5.85
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² JB/T 8734	m	8.48	9.59
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² JB/T 8734	m	21.11	23.85
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² JB/T 8734	m	29.10	32.88
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm² JB/T 8734	m	39.46	44.59
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm² JB/T 8734	m	56.73	64.10
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm² JB/T 8734	m	78.74	88.97
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm² JB/T 8734	m	99.30	112.21
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm² JB/T 8734	m	122.54	138.47
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm² JB/T 8734	m	152.54	172.37
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm² JB/T 8734	m	200.75	226.85
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	2.34	2.64
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-4mm² JB/T 10491	m	3.67	4.14
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-6mm² JB/T 10491	m	5.45	6.16
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-10mm² JB/T 10491	m	9.04	10.22
199	2803A57B454BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-16mm² JB/T 10491	m	14.58	16.48
200	2803A57B455BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-25mm² JB/T 10491	m	22.27	25.17
201	2803A57B456BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-35mm² JB/T 10491	m	31.06	35.09
202	2803A57B457BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-50mm² JB/T 10491	m	44.33	50.09
203	2803A57B458BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-70mm² JB/T 10491	m	61.87	69.92
204	2803A57B459BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-95mm² JB/T 10491	m	83.98	94.89
205	2803A57B460BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-120mm² JB/T 10491	m	105.89	119.66
206	2803A57B461BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-150mm² JB/T 10491	m	132.37	149.58
207	2803A57B462BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-185mm² JB/T 10491	m	163.29	184.51
208	2803A57B463BY	交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-240mm² JB/T 10491	m	217.39	245.65
209	2803A57B464BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m	1.94	2.19
210	2803A57B465BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	3.16	3.57

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
211	2803A57B466BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm² JB/T 10491	m	4.96	5.61
212	2803A57B467BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm² JB/T 10491	m	7.40	8.36
213	2803A57B468BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm² JB/T 10491	m	12.26	13.85
214	2803A57B469BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm² JB/T 10491	m	19.81	22.38
215	2803A57B470BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm² JB/T 10491	m	30.22	34.15
216	2803A57B471BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm² JB/T 10491	m	42.16	47.65
217	2803A57B472BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm² JB/T 10491	m	60.19	68.02
218	2803A57B473BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm² JB/T 10491	m	84.01	94.93
219	2803A57B474BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm² JB/T 10491	m	114.03	128.86
220	2803A57B475BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm² JB/T 10491	m	143.78	162.47
221	2803A57B476BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm² JB/T 10491	m	179.71	203.08
222	2803A57B477BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm² JB/T 10491	m	221.70	250.52
223	2803A57B478BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm² JB/T 10491	m	295.15	333.52
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m	1.86	2.10
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	3.03	3.43
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm² JB/T 10491	m	4.76	5.38
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm² JB/T 10491	m	7.09	8.01
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm² JB/T 10491	m	11.75	13.28
229	2803A57B479BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm² JB/T 10491	m	18.98	21.45
230	2803A57B480BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm² JB/T 10491	m	28.97	32.74
231	2803A57B481BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm² JB/T 10491	m	40.41	45.66
232	2803A57B482BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm² JB/T 10491	m	57.68	65.18
233	2803A57B483BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm² JB/T 10491	m	80.51	90.98
234	2803A57B484BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm² JB/T 10491	m	109.27	123.48

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
235	2803A57B485BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN–BYJ–120mm² JB/T 10491	m	137.79	155.70
236	2803A57B486BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN–BYJ–150mm² JB/T 10491	m	172.23	194.62
237	2803A57B487BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN–BYJ–185mm² JB/T 10491	m	212.45	240.07
238	2803A57B488BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN–BYJ–240mm² JB/T 10491	m	282.86	319.63
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ–4*6 GB/T 13033.1	m	56.57	63.92
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ–4*10 GB/T 13033.1	m	73.65	83.22
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ–4*16 GB/T 13033.1	m	104.64	118.24
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ–4*1*25 GB/T 13033.1	m	152.12	171.90
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BBTTZ–4*1*35 GB/T 13033.1	m	257.88	291.40
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ–4*1*50 GB/T 13033.1	m	313.65	354.42
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ–4*1*70 GB/T 13033.1	m	409.37	462.59
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ–4*1*95 GB/T 13033.1	m	511.93	578.48
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ–4*1*120 GB/T 13033.1	m	637.77	720.68
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z–RVS–2 × 1.5mm² GB/T 19666–JB/T 8734.3	m	3.07	3.46
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N–RVS–2 × 1.5mm² GB/T 19666–JB/T 8734.3	m	3.22	3.63
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN–RVS–2 × 1.0mm² GB/T 19666–JB/T 8734.3	m	2.31	2.61
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN–RVS–2 × 4.0mm² GB/T 19666–JB/T 8734.3	m	7.82	8.83
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN–RVS–4 × 1.5mm² GB/T 19666–JB/T 8734.3	m	6.11	6.90
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25 × 2 × 0.5 YD/T 322	m	14.08	15.91
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50 × 2 × 0.5 YD/T 322	m	22.41	25.32
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100 × 2 × 0.5 YD/T 322	m	42.62	48.16
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200 × 2 × 0.5 YD/T 322	m	83.68	94.56
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2 × 0.5 GB/T 13849.1	m	0.61	0.69
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2 × (2 × 0.5) GB/T 13849.1	m	1.23	1.39
259	2821A05B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP–5E	m	1.69	1.91
260	2821A05B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP–5E	m	2.70	3.05
261	2821A05B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP–6	m	2.55	2.88
262	2821A05B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP–6	m	4.07	4.60

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
263	2821A01B75BY	5 类 25 对非屏蔽室内线缆	UTP–5–25P　305 米 / 轴	轴	3551.63	4013.35
264	2821A01B77BY	5 类 50 对非屏蔽室内线缆	UTP–5–50P　305 米 / 轴	轴	6719.30	7592.81
265	2821A01B79BY	3 类 25 对非屏蔽室外线缆	UTP–3–25P　305 米 / 轴	轴	3551.63	4013.35
266	2821A01B81BY	3 类 50 对非屏蔽室外线缆	UTP–3–50P　305 米 / 轴	轴	4084.38	4615.35
267	2821A01B83BY	5 类 25 对非屏蔽室外线缆	UTP–5–25P　305 米 / 轴	轴	4084.38	4615.35
268	2821A01B85BY	5 类 50 对非屏蔽室外线缆	UTP–5–50P　305 米 / 轴	轴	7727.19	8731.72
269	2821A01B87BY	5 类 25 对屏蔽室内线缆	FTP–5–25P　305 米 / 轴	轴	4031.57	4555.68
270	2821A01B89BY	5 类 50 对屏蔽室内线缆	FTP–5–50P　305 米 / 轴	轴	8447.12	9545.24
271	2821A01B91BY	5 类 25 对屏蔽室外线缆	FTP–5–25P　305 米 / 轴	轴	4837.90	5466.82
272	2821A01B93BY	5 类 50 对屏蔽室外线缆	FTP–5–50P　305 米 / 轴	轴	10136.54	11454.29
273	2825A05B81BY	2 芯皮线光缆	GJX/Y	m	0.92	1.04
274	2825A05B83BY	室内多模 4 芯光缆	GJFJV–4A1	m	2.66	3.01
275	2825A05B62BY	室内多模 6 芯光缆	GJFJV–6A1	m	4.01	4.53
276	2825A05B63BY	室内多模 8 芯光缆	GJFJV–8A1	m	5.01	5.67
277	2825A05B65BY	室内多模 12 芯光缆	GJFJV–12A11	m	7.01	7.92
278	2825A05B66BY	室内多模 24 芯光缆	GJFJV–24A1	m	13.03	14.72
279	2825A05B85BY	室内单模 4 芯光缆	GJFJV–4B1	m	2.34	2.65
280	2825A05B87BY	室内单模 6 芯光缆	GJFJV–6B1	m	2.70	3.05
281	2825A05B89BY	室内单模 8 芯光缆	GJFJV–8B1	m	2.92	3.30
282	2825A05B91BY	室内单模 12 芯光缆	GJFJV–12B1	m	3.39	3.83
283	2825A05B93BY	室内单模 24 芯光缆	GJFJV–24B1	m	4.84	5.47
284	2825A05B95BY	室外单模 4 芯光缆	GYTA–4B1	m	2.46	2.77
285	2825A07B69BY	室外单模 6 芯光缆	GYTA–6B1	m	2.83	3.20
286	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA–8B1	m	3.06	3.46
287	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA–12B1	m	3.56	4.02
288	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA–24B1	m	5.09	5.75
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV–450/750 4 × 1.5　GB/T 9330	m	4.97	5.61
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV–450/750 6 × 1.5　GB/T 9330	m	7.25	8.19
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV–450/750 8 × 1.5　GB/T 9330	m	9.47	10.70
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP–450/750 4 × 1.5 GB/T 9330	m	7.19	8.12
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP–450/750 6 × 1.5 GB/T 9330	m	9.99	11.29
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP–450/750 8 × 1.5 GB/T 9330	m	13.22	14.93

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.22	1.38
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m	2.44	2.75
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m	3.66	4.13
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	2.22	2.51
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	3.34	3.78
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	4.45	5.02
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	3.14	3.55
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	4.71	5.32
303	1.902803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	6.28	7.09
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m	2.02	2.28
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	4.04	4.57
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	4.39	4.96
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m	4.04	4.57
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	6.94	7.84
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	10.04	11.35
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	12.12	13.70
311	2803A03B145BY	多股铜芯软线缆	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m	1.22	1.38
312	2803A03B147BY	多股铜芯软线缆	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m	2.22	2.51
313	2803A03B149BY	多股铜芯软线缆	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m	3.14	3.55
314	2803A03B151BY	多股铜芯软线缆	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m	2.02	2.28
315	2803A03B153BY	多股铜芯软线缆	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	4.04	4.57
316	2803A03B155BY	多股铜芯软线缆	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m	4.39	4.96
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.60	1.81
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m	2.93	3.31
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	3.73	4.21
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5(2P)锡丝 GB/T14864	m	1.66	1.87
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7(2P)锡丝 GB/T14864	m	3.51	3.97
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9(2P)锡丝 GB/T14864	m	5.69	6.43
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5(4P)锡丝 GB/T14864	m	2.50	2.82
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7(4P)锡丝 GB/T14864	m	4.26	4.81
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9(4P)锡丝 GB/T14864	m	7.80	8.81
（八） 墙砖、地砖、地板、地毯类材料						
1	0705A01B09BW	瓷质砖	BⅠa GL GB/T 4100	m^2	74.34	84.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	BⅠb GL GB/T 4100	m^2	69.91	79.00
3	0705A01B11BW	细炻砖	BⅡa GL GB/T 4100	m^2	69.91	79.00
4	0705A01B12BW	炻质砖	BⅡb GL GB/T 4100	m^2	74.34	84.00
5	0705A01B13BW	陶质砖	BⅢ GL GB/T 4100	m^2	60.18	68.00
（九） 绝热(保温)、耐火材料						
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅰ DB34/T 2418-JC/T 2298	m^3	486.73	550.00
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅱ DB34/T 2418-JC/T 2298	m^3	495.58	560.00
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅲ DB34/T 2418-JC/T 2298	m^3	504.42	570.00
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m^3	535.40	605.00
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m^3	495.58	560.00
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m^3	548.67	620.00
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m^3	513.27	580.00
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m^3	548.67	620.00
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m^3	495.58	560.00
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170～200kg/m^3 ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m^3	575.22	650.00
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250～300kg/m^3 ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m^3	628.32	710.00
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m^2	8.85	10.00
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m^2	13.27	15.00
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m^2	17.70	20.00
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m^2	22.12	25.00
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m^2	30.97	35.00
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m^2	39.82	45.00
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度 10mm JC/T 565.1	m^2	22.12	25.00
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度 12mm JC/T 565.1	m^2	26.55	30.00
（十） 五金制品						
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m^2 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m^2	2.83	3.20
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m^2 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m^2	4.25	4.80
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m^2	6.02	6.80
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m^2	6.90	7.80
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m^2	7.96	9.00
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m^2	30.97	35.00
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	4.42	5.00
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	4.87	5.50

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
（十一） 道路桥梁专用材料						
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m^2	88.50	100.00
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m^2	123.89	140.00
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	m^2	101.77	115.00
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	m^2	137.17	155.00
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m^2	84.07	95.00
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m^2	119.47	135.00
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	m^2	97.35	110.00
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	m^2	132.74	150.00
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	63.72	72.00
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	35.40	40.00
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	28.32	32.00
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	70.80	80.00
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	35.40	40.00
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	66.37	75.00
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB–A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	m^2	53.10	60.00
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	CO700 D 级 400kN CJ/T 511	套	584.07	660.00
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	CO700 C 级 250kN CJ/T 511	套	442.48	500.00
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套	371.68	420.00
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套	265.49	300.00
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套	203.54	230.00
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m^2	6.19	7.00
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m^2	7.96	9.00
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m^2	10.62	12.00
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m^2	8.85	10.00
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m^2	9.73	11.00
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A 级 70 号 JTG F40	T	3539.82	4000.00
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	2743.36	3100.00
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	3805.31	4300.00
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	3274.34	3700.00
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m^2	101.77	115.00
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m^2	106.19	120.00
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m^2	110.00	124.30
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m^2	115.00	129.95

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	除税价	含税价
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m^2	110.00	124.30
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m^2	115.04	130.00
（十二） 能源材料						
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m^3	2.80	2.88
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw.h	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	6.31	7.13
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	6.55	7.40
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	7.01	7.92
（十三） 木、竹材料及其制品						
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m^2	11.06	12.50
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m^2	15.04	17.00
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m^2	24.34	27.50
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m^2	30.09	34.00
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m^2	44.25	50.00
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m^2	8.85	10.00
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m^2	13.27	15.00

安徽省黄山市建设工程材料价格补充清单信息
2024 年 12 月

说明：

1. 本价格信息依据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》（建标〔2019〕45 号）《关于发布〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》（造价〔2020〕7 号）等相关法律法规、政策性文件采集发布。

2. 本价格信息按合格原则、正常成交原则、近期原则采集，遇价格波动频繁时相应增加采集次数。有关各方在参考使用时应充分考虑动态涨跌因素，防范价格风险。

3. 当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与本价格信息完全一致时方可采用本价格信息。

4. 本价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供有关各方参考。如有关各方约定工程结算采用本价格信息，应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响，在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。

5. 本价格信息配合现行计价依据使用，不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据。

6. 本价格信息成品门窗含除门锁、闭门器、顺序器外的五金配件，不含安装费。

7. 本价格信息除另有注明外，均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。

8. 本价格信息所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品。

9. 本价格信息执行参照《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》2021 版。

10. 本价格信息由黄山市建设工程造价管理站负责解释。

序号	材料名称	规格或产地	单位	除税价	含税价
1	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.8mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 6low-e+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28886	m^2	359.76	406.52
2	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.8mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28886	m^2	347.73	392.93
3	88 系列塑钢推拉窗型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 6low-e+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28886	m^2	360.55	407.42
4	88 系列塑钢推拉窗型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28886	m^2	348.52	393.83
5	60 系列塑钢平开门型材厚 2.8mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 6low-e+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28886	m^2	456.36	515.69
6	60 系列塑钢平开门型材厚 2.8mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28886	m^2	444.34	502.10
7	60 系列塑钢平开窗型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 6low-e+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28886	m^2	349.44	394.87
8	60 系列塑钢平开窗型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28886	m^2	337.41	381.27
9	90（18.6mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃 6low-e+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	523.46	591.52

序号	材料名称	规格或产地	单位	除税价	含税价
10	90（18.6mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	511.44	577.92
11	90（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃 6low-e+12A+6）（P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m^2	542.01	612.47
12	90（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	529.99	598.88
13	60（18.6mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	548.61	619.93
14	60（18.6mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃 5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	536.58	606.34
15	60（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	555.90	628.16
16	60（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	543.67	614.35
17	60（18.6mm 隔热条）系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.2mm	BW60PLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	710.15	802.47
18	60（18.6mm 隔热条）系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.2mm	BW60PLM（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	698.12	788.88
19	60（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.2mm	BW60PLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	719.59	813.14
20	60（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合平开门型材厚 2.2mm	BW60PLM（钢化玻璃 5low-e+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	707.47	799.44
21	90（20mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.2mm	BW90TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	513.23	579.95
22	90（20mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.2mm	BW90TLM（钢化玻璃 5L0W-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	501.50	566.69
23	105（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.2mm	BW90TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	579.89	655.28
24	105（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.2mm	BW90TLM（钢化玻璃 5L0W-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	568.16	642.02
25	100（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金地弹门型材厚 2.2mm	BW100DTM（钢化玻璃 6L0W-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	752.21	850.00
26	100（24mm 隔热条）系列断桥隔热铝合金地弹门型材厚 2.2mm	BW100DTM（钢化玻璃 5L0W-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m^2	740.96	837.29

黄山市建设工程人工价格信息
（2024 年第 4 季度）

说明：

1. 本人工价格信息根据《安徽省建设工程造价管理条例》、安徽省住建厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46 号）等规定发布。

2. 本人工价格信息由工资、奖金、津贴补贴、职工福利费、劳动保护费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费组成。

3. 本人工价格信息与安徽省 2018 年 1 月 1 日以后施行的定额配套使用，适用综合工日和机械工日，是编制投资估算、设计概算和最高投标限价的依据。

4. 建设工程发承包双方应在施工合同中约定人工费的调整方法，未约定的，按照施工期间对应发布的人工价格信息进行调整。

5. 人工价格信息与定额人工单价的价差只计取税金。

编码	名称	计量单位	人工信息价
0001A01B01BC 9946A15B01BC	综合人工	元 / 工日	156